


Dubbel J-katheter

Dubbel J-katheter



In overleg met de uroloog is er besloten om bij u een dubbel J-katheter (dJ-katheter of JJ-katheter) in te brengen. Een dJ-katheter is een dun, hol en soepel slangetje, waardoor en waarlangs de urine uit de nier naar de blaas kan stromen. Het is een zogenaamde inwendige katheter.

Hier krijgt u meer informatie over wat een dubbel J-katheter en hoe deze geplaatst wordt.

Hoe lang kan de dubbel J-katheter blijven zitten?



Een dJ-katheter kan wel een jaar blijven zitten. Als hij verstopt raakt of als er te veel steenaanslag op komt, moet hij eerder worden verwisseld.

Vorbereiding

Vorbereiding voor het plaatsen van een dubbel J-katheter



Er is geen speciale voorbereiding nodig voor het plaatsen van een dJ-katheter. U mag voor die tijd normaal eten en drinken.

In sommige gevallen moet u een antibioticum slikken



In sommige gevallen moet u voor die tijd een antibioticum slikken. Uw arts bespreekt dit met u. U krijgt dan een recept. Daarmee kunt u bij de apotheek het antibioticum ophalen. U moet dit antibioticum één uur vóór het plaatsen van de dj-katheter innemen. Bent u opgenomen in het ziekenhuis, dan krijgt u het antibioticum op de verpleegafdeling.

Wanneer moet ik vooraf contact opnemen?



Als u verschijnselen van een urineweginfectie heeft, zoals troebele urine, koorts of pijn bij het plassen, moet u contact opnemen met de polikliniek urologie. Neemt u ook contact op als u (misschien) zwanger bent.

Menstruatie is geen belemmering om een dj-katheter in te brengen. Wanneer u een tampon gebruikt, kan deze blijven zitten.

Het plaatsen van de dubbel J-katheter

Het plaatsen van de dubbel J-katheter

Video voice-over

De nieren liggen bij de onderste ribben. De nieren maken urine. Urine stroomt vervolgens door de urineleiders naar de blaas. Soms kan de urine niet goed naar de blaas stromen, bijvoorbeeld door een steentje of een vernauwing van de urineleider. Doordat de urine niet meer naar de blaas kan stromen, loopt de nier vol. Daardoor kunnen er pijnklachten en op lange termijn schade ontstaan. Om uw klachten te verminderen en schade te voorkomen brengt de arts een dubbel-j katheter in. Dit is een hol slangetje, waardoor en waarlangs urine uit de nier naar de blaas kan stromen. Voor de behandeling neemt u plaats in een speciale stoel waarbij uw benen omhoog en uit elkaar gaan. Uw benen komen op de steunen te liggen. De plek van de behandeling wordt schoongemaakt. Daarna wordt uw onderlichaam afgedekt met steriele doeken. De arts brengt via de plasbuis de cystoscoop in de blaas. Een cystoscoop is een instrument waarmee de arts via de plasbuis in de blaas kan kijken. De arts zoekt daarna in de blaas naar de plaats waar de urineleider in de blaas uitkomt. Via de scope wordt een voerdraad de urineleider in geleid. De cystoscoop wordt

verwijderd. Over de voedraad wordt de dubbel J katheter opgeschoven tot in het nierbekken.

Tijdens het inbrengen van de dubbel J katheter worden er röntgenbeelden gemaakt, zodat de arts kan zien wat er binnen het lichaam gebeurt. Als de dubbel J katheter op de juiste plek zit, verwijderd de arts de voedraad. De urine kan nu via de katheter naar de blaas stromen. Daarna is de behandeling klaar.

Uw blaas wordt gevuld met water



Om de binnenkant van de blaas goed zichtbaar te maken wordt de blaas, via de cystoscoop, gevuld met lauw steriel water. Door het inbrengen van water kunt u aandrang krijgen om te plassen. Waarschuw de uroloog wanneer de aandrang te groot wordt of wanneer u pijn krijgt.

Contrastvloeistof



Soms gebruikt de uroloog contrastvloeistof. Dit kan een drukkende en pijnlijk gevoel geven in uw zij.

Duur van de behandeling



De behandeling duurt inclusief de voorbereidende handelingen 20 tot 30 minuten.

Na het inbrengen van de dubbel J-katheter

Drink minimaal 2 liter per dag



Na het inbrengen van de katheter is het belangrijk dat u veel drinkt, minimaal twee liter per dag. De blaas en de urinewegen worden zo goed schoongespoeld. Dit advies geldt zolang u de dj-katheter heeft.

Branderig gevoel bij het plassen en een versterkte plasdrang



De eerste dagen na het inbrengen van de dj-katheter kunt u een branderig gevoel bij het plassen hebben en vaak het gevoel hebben te moeten plassen. Soms zit er wat bloed in de urine. Dit is niet gevaarlijk. U hoeft zich hierover geen zorgen te maken.

Doordat er een krul van de dj-katheter in de blaas ligt, kan het voorkomen dat het gevoel dat u steeds moet plassen niet verdwijnt. Als u hier veel last van heeft, neem dan contact op met de uroloog. De uroloog kan eventueel medicijnen voorschrijven. U kunt met een dj-katheter alles doen. Bij inspanning kunt u de katheter soms wel voelen zitten.

Risico op complicaties

Complicaties bij het inbrengen



Bij het inbrengen van een dj-katheter kan een lichte bloeding ontstaan. Meestal stopt deze bloeding vanzelf.

Het plaatsen van de dj-katheter lukt niet altijd. Soms krijgt de uroloog de katheter niet goed op zijn plaats omdat deze niet voorbij de steen of vernauwing kan komen. De uroloog kiest dan, in overleg met u, voor een andere behandeling.

Wanneer moet ik contact opnemen?

Neem contact op met het ziekenhuis als u:



- Bloed met stolsels plast
- Helemaal niet meer kunt plassen
- Koorts heeft, hoger dan 38,5°C
- Pijn in uw zij waar de katheter is ingebracht

Tijdens kantooruren kunt u contact opnemen met de polikliniek urologie.
Buiten kantooruren met uw huisarts of de dokterswacht.