
Het onderzoek

Hoe uw onderzoek in zijn werk gaat.

Echo

Video voice-over

#Echo (Echografie)

U komt binnen in de onderzoekskamer. Een medewerker zal u vragen om het te onderzoeken lichaamsdeel te ontbloten. Vervolgens neemt u plaats op de onderzoeksbank.

Omdat er geen lucht mag zitten tussen de echo-kop en uw lichaam, wordt er een koude gel aangebracht. De onderzoeker beweegt de echo-kop over uw lichaam, waardoor de gel zich verspreid en het te onderzoeken gebied goed in beeld wordt gebracht.

Meestal is het licht gedimd, zodat het echo-beeld op de monitor goed te zien is voor de onderzoeker.

Als de echo klaar is wordt de gel met een doek van de huid gehaald en kunt u zich aankleden.

Een echo doet meestal geen pijn en duurt gewoonlijk zo'n 5 tot 15 minuten.

Een echo maakt bewegende beelden van een deel van het lichaam en wordt ook wel echografie of echoscopie genoemd. Een echo is een volledig pijnloos onderzoek. Ook worden er bij dit onderzoek geen röntgenstralen gebruikt. Een echografie maakt gebruik van ultrasone golven. Dat zijn geluidsgolven met een hoge frequentie die niet hoorbaar zijn voor mensen.

Uw voorbereiding

Bereid u voor en houd u aan de onderstaande instructies.



De juiste voorbereiding op uw echo

De voorbereiding op een echo hangt af van het lichaamsdeel dat onderzocht gaat worden. Kijk daarom goed naar uw voorbereiding.



Heeft u nog vragen over dit onderzoek?

Stel uw vragen vóór het onderzoek aan uw arts of zorgverlener of neem vóór het onderzoek contact op met uw arts.

Eten en drinken

Bereid u voor door de onderstaande stappen goed door te lezen.



Eten en drinken bij een echo van organen in de bovenbuik

Voor een echo van de organen in de bovenbuik zoals lever, galblaas en galwegen en alvleesklier, moet u nuchter zijn.

Dit betekent dat u vanaf 22.00 uur op de avond vóór het onderzoek niets meer mag eten en drinken. Ook mag u dan niet meer roken en/of kauwgom kauwen. Het is van groot belang dat u voor het onderzoek nuchter bent, anders kan het onderzoek niet doorgaan!



Eten en drinken bij een echo van organen in de onderbuik

Voor een echo van de organen in de onderbuik, zoals blaas, baarmoeder, eierstokken en prostaat, is het nodig dat u met een volle blaas naar het onderzoek komt. U mag dan twee uur voor het onderzoek niet meer naar het toilet. Drink één uur voor het onderzoek 2 glazen water (totaal ongeveer 500 ml).

Eten en drinken bij een echo van de gehele buik



Als het gaat om een echo van de gehele buik, dan dient u nuchter te zijn. Dit betekent dat u vanaf 22.00 uur op de avond voor het onderzoek niets meer mag eten of drinken. Tevens mag u niet meer roken en/of kauwgom kauwen. Daarnaast mag u vier uur van tevoren niet plassen.

Belangrijk

Eten en drinken bij overige echo-onderzoeken

Voor alle overige echo-onderzoeken, zoals bijvoorbeeld die van de schildklier, schouder, benen, scrotum of buikwand, zijn er geen speciale voorbereidingen nodig. U kunt dus gewoon eten en drinken zoals u gewend bent.

Medicijnen

Bereid u voor door de onderstaande stappen goed door te lezen.



Heeft u suikerziekte?

Overleg met uw arts over de inname van uw tabletten die de suiker regelen en/of over uw insuline injecties.

Dit geldt alleen als u nuchter moet blijven voor de echo.



Medicijnen

Uw medicijnen mag u gewoon innemen, tenzij de arts iets anders met u heeft afgesproken.

Wat neemt u mee?

Bereid u voor door de onderstaande stappen goed door te lezen.



Neem voor uw ziekenhuisbezoek het volgende mee:

- Uw aanvraagformulier (als u dat heeft gekregen).
- Een geldig legitimatiebewijs (identiteitskaart, rijbewijs, paspoort).
- Een lijstje met de medicijnen die u gebruikt. Dit wordt ook wel een AMO (Actueel Medicatie Overzicht) genoemd.

Na het onderzoek



Geen nazorg, risico's of complicaties

Na dit onderzoek hoeft u verder niks te doen. Er zijn geen risico's en er is geen kans op complicaties.