

Biopt bij vermoeden huidkanker




Begrijpelijke voorlichting met animatievideo's

Je kijkt naar de papieren versie van digitale voorlichting met animatievideo's.

Scan de QR-code met de camera van een telefoon, klik op de link en bekijk de voorlichting.

Inleiding

Biopt bij vermoeden huidkanker



U komt voor een biopt voor een verdachte plek op uw huid. Een biopt is het weghalen van een stukje weefsel.

Uw voorbereiding

Bereid u voor en houd u aan de onderstaande instructies.



Gebruik geen make-up of lotions

Gebruik geen make-up, bodymilk of lotions. De huid moet schoon zijn om het onderzoek zo goed mogelijk te laten verlopen.

Medicijnen

Als u bloedverdunners gebruikt, kan het zijn dat u hier tijdelijk mee moet stoppen. Doe dit alleen in overleg met uw arts en nooit op eigen initiatief.



Neem voor uw ziekenhuisbezoek het volgende mee:



- Een geldig legitimatiebewijs (identiteitskaart, rijbewijs, paspoort).
- Een lijstje met de medicijnen die u gebruikt. Dit wordt een AMO (Actueel Medicatie Overzicht) genoemd.

Aangeven



Geef aan het begin van het onderzoek bij uw behandelend arts aan voor welk plekje u bent doorverwezen of welk plekje u wilt laten onderzoeken.

Het onderzoek

Hoe uw onderzoek in zijn werk gaat.

Hoe gaat een biopt afname?



Animatievideo

Deze tekst hoort bij een animatievideo. Scan de QR-code met de camera van een telefoon, klik op de link en bekijk de video.

Uitgesproken tekst van de video

Tijdens een bioptafname worden kleine stukjes weefsel, ook wel bipten genoemd, uit uw huid gehaald.

Het afnemen van het biopt kan op verschillende manieren gedaan worden.

Bijvoorbeeld aan een tafel, in een stoel of op een onderzoeksbed. De medewerker geeft aan op welke manier het onderzoek gedaan wordt.

Allereerst wordt de huid van de verdachte plek schoongemaakt.
Daarna wordt een verdovingsmiddel via een injectienaald gegeven. Dit prikje kan gevoelig zijn.
Met een stans, een soort appelboortje, haalt de medewerker een stukje uit uw huid.
Omdat uw huid verdoofd is voelt u hier niets van.
Het stukje huid wordt naar een laboratorium gestuurd om onderzocht te worden.
Soms krijgt u een klein oplosbaar sponsje in het wondje of wordt het wondje gehecht.
Daarna plakt de medewerker de wond af.

Het onderzoek duurt ongeveer 5 minuten



Na het onderzoek

Wondbehandeling



De ingreep geeft meestal weinig klachten en u mag alles gewoon doen. Het wondje kan soms een beetje nabloeden. Laat de pleister minstens een dag zitten.

U blijft misschien een klein litteken op uw huid zien. Dit kan eruit zien als een wit rondje of een klein deukje.


De uitslag van het onderzoek



De uitslag kan niet direct met u besproken worden, omdat het afgenomen weefsel eerst zorgvuldig onderzocht moet worden.

Nadat het weefsel is beoordeeld, bespreekt uw arts de uitslag van het onderzoek. Dit gebeurt tijdens een volgend polikliniek bezoek. De arts bespreekt dan ook of u behandeld moet worden en wat de verdere behandelmogelijkheden zijn.

Afspraak bespreken uitslag




Binnen twee weken ontvangt de arts de uitslag. De uitslag wordt met u besproken. Indien u huidkanker heeft zal de arts met u de behandelmogelijkheden bespreken.

Indien er geen operatieve behandeling noodzakelijk is, wordt u doorgestuurd naar de poli dermatologie of uw huisarts.

Indien er wel een operatie moet volgen, wordt er direct met u een nieuwe afspraak gemaakt voor de ingreep. Indien de afwijking in uw gezicht of op uw handen zit, kan het zijn dat u voor WIFSA in aanmerking komt.

Verdiepende informatie

Bekijk hier verdiepende informatie over verschillende huidkanker soorten en hoe het weefselonderzoek in zijn werk gaat.



Basaalcelcarcinoom (BCC)

Basaalcelcarcinoom ontstaat in de cellen van de opperhuid. Het komt het meeste voor in het gezicht of op het hoofd. Het kan ook voorkomen op de rug, buik of borst.

Een basaalcelcarcinoom kan er uit zien als een glazig, glad knobbeltje. Als deze groter is kunnen er bloedvaatjes in te zien zijn. Er kan in het knobbeltje ook een wondje ontstaan die niet dicht gaat met daar omheen een glanzende rand.




Plaveiselcelcarcinoom (PCC)

Plaveiselcelcarcinoom ontstaat in de bovenste laag van de opperhuid. Het komt het meeste voor in het gezicht of op het hoofd. Het kan ook voorkomen op de armen of benen.

Een plaveiselcelcarcinoom kan er uit zien als een witte of lichter gekleurde plek. Deze wordt langzaam dikker en het kan gaan schilferen. Er kan op de plek een wondje of wrat ontstaan en kan spontaan

gaan bloeden.



Melanoom

Melanoom ontstaat in de pigmentcellen van de opperhuid. Deze ontstaat meestal op een gave huid maar kan uit een moedervlek ontstaan. Een melanoom kan over het hele lichaam voorkomen.

Een melanoom ziet er vaak uit als een grote moedervlek. Deze is vaak ongelijk van vorm en heeft een vage rand. Ook bestaat een melanoom meestal uit meerdere kleuren. Ze kunnen gaan groeien, jeuken of bloeden.

Weefselonderzoek (Histologie)



Animatievideo

Deze tekst hoort bij een animatievideo. Scan de QR-code met de camera van een telefoon, klik op de link en bekijk de video.

Uitgesproken tekst van de video

Artsen doen hun uiterste best om te onderzoeken...

...wat er precies met u als patiënt aan de hand is en welke behandeling het best bij u past.

Dit doen ze niet alleen, maar samen met verschillende specialisten.

De pathologen en analisten in het laboratorium vormen een belangrijke groep experts...

...die de arts helpen om tot een diagnose en een goed behandelplan te komen.

Hoe doen ze dat?

Tijdens onderzoeken of operaties kan er lichamelijk weefsel worden afgenomen.

Het materiaal wordt, afhankelijk van de situatie, in een potje 'bewaar-vloeistof'...

...of vacuüm geseald naar een pathologie laboratorium gebracht.

Na ontvangst in het laboratorium, wordt het materiaal geselecteerd en krijgt het een uniek nummer dat gekoppeld is aan uw naam...

...zodat het exact te volgen is tijdens het onderzoeksproces.

Na de eerste selectie wordt het materiaal door medewerkers met het blote oog bekeken en beschreven.

Vervolgens worden belangrijke onderdelen van het materiaal in kleine plakjes gesneden en in cassettes geplaatst.

Soms zijn er meerdere cassettes nodig om het materiaal in kwijt te kunnen.

Dit worden samples genoemd.

Het kleinere weefsel kan direct in een cassette gedaan worden.

Alle cassettes gaan vervolgens een machine in, waar het weefsel wordt ontwaterd, ontvet en in paraffine gegoten wordt.

Paraffine kennen we allemaal als kaarsvet en omdat paraffine stolt...
...ontstaan er na deze bewerking harde blokjes met daarin stukjes weefsel van uw lichaam.

Deze massieve blokjes kunnen met behulp van een vlijmscherp mes tot hele dunne plakjes worden gesneden.

Deze dunne plakjes, ook wel coupes genoemd, zijn maar een paar micrometer dik en worden op een glasplaatje gelegd.

Hierna worden deze coupes gekleurd in een machine met een HE-kleuring.

Dat staat voor Hematoxyline en Eosine.

Deze kleuring zorgt ervoor dat afwijkingen op celniveau zichtbaar zijn onder een microscoop.

In sommige gevallen zijn er aanvullende kleuringen nodig om specifieke cel-bestanddelen aan te kunnen tonen.

Er wordt dan bijvoorbeeld een immunokleuring of een DNA onderzoek gedaan.

In de laatste stap beoordeelt de patholoog alle coupes onder een microscoop.

Bij twijfel zal de patholoog overleggen met zijn collega's.

Na het stellen van een diagnose wordt de behandeld arts hierover geïnformeerd.

Het onderzoeken van weefsel is een intensief proces.

Klein weefselonderzoek duurt 3 tot 5 werkdagen.

Voor een grotere inzending duurt dit langer.

In geval van spoedsituaties kan het weefselonderzoek in 1 a 2 dagen plaatsvinden.

Afgenomen weefsel wordt in een laboratorium onderzocht door een patholoog. De patholoog bekijkt het weefsel onder een microscoop en geeft de uitslag door aan uw arts. Bekijk hier hoe het weefselonderzoek verloopt.

Meer informatie



Op de website van [KWF Kankerbestrijding](https://www.kwf.nl/pages/default.aspx) (<https://www.kwf.nl/pages/default.aspx>) vindt u meer informatie over huidkanker.