

FDG PET-scan hersenen

Wat is een FDG PET-scan hersenen?

Deze scan helpt om te zien hoe uw hersenen werken.

Hoe gaat het onderzoek?

1. **Ontvangst en wachtkamer:** In het ziekenhuis meldt u zich eerst aan voor de afspraak. Dit doet u bij de aanmeldzuil op de afdeling. Daarna gaat u in de wachtkamer zitten.
2. **Oproep en injectie:** Een medewerker haalt u op en brengt u naar een rustkamer. Daar krijgt u een injectie met de vloeistof.
3. **Rusten:** In deze kamer gaat u rusten. U krijgt een oogmasker op en we dimmen het licht zodat uw hersenen rustig blijven. U moet ongeveer 30 minuten rustig blijven liggen.
4. **De scan:** daarna maken we de scan. U ligt op een bed met uw hoofd in een steun. Het apparaat maakt foto's. Tijdens de scan is het belangrijk dat u heel stil blijft liggen. Dit duurt 10 minuten. U voelt hier niets.

Belangrijk voor het onderzoek

- > Vul de vragenlijst in die u van ons krijgt via mijnMCL. Heeft u geen mijnMCL? Dan bellen wij u 2 werkdagen voor het onderzoek.
- > Als u niet kunt komen, bel ons dan zo snel mogelijk.
- > Eet en drink 4 uur voor het onderzoek niets meer, ook geen sondevoeding. Water mag nog wel.

Vorbereiding voor het onderzoek

- > Draag warme, comfortabele kleding zonder metaal.
- > Laat sieraden en horloges thuis.
- > Neem uw medicijnen zoals normaal, tenzij de dokter iets anders zegt.
- > Gebruikt u benzodiazepines (diazepam, lorazepam, temazepam, etc)? Neem dan contact op met de afdeling nucleaire geneeskunde.

Wat neemt u mee?

- > Een geldig identiteitsbewijs (zoals een paspoort of rijbewijs).

Na het onderzoek

- > U kunt gewoon naar huis en autorijden.
- > U kunt weer normaal eten en drinken.
- > Drink extra water om de vloeistof sneller uit uw lichaam te krijgen.

De uitslag van het onderzoek

- > De uitslag krijgt u niet meteen. De gemaakte foto's worden bekeken en de uitslag gaat naar uw eigen dokter.
- > Uw dokter bespreekt de uitslag later met u.





Risico's

- > U krijgt een beetje radioactieve vloeistof, maar dit is veilig en verlaat snel uw lichaam.

