

Botscan (skeletscintigrafie)




Begrijpelijke voorlichting met animatievideo's

Je kijkt naar de papieren versie van digitale voorlichting met animatievideo's. Scan de QR-code met de camera van een telefoon, klik op de link en bekijk de voorlichting.

Inleiding

Wat is een botscan



Deze scan helpt de dokter op uw botten en gewrichten goed te bekijken. Voor deze scan krijgt u een speciale vloeistof ingespoten. Deze vloeistof helpt om goede foto's van uw botten te maken.

Hoe gaat het onderzoek?



1. **Ontvangst en wachtkamer:** In het ziekenhuis meldt u zich eerst aan voor de afspraak. Dit doet u bij de aanmeldzuil op de afdeling. Daarna gaat u in de wachtkamer zitten.
2. **Oproep en injectie:** Een medewerker haalt u op en geeft u een injectie met de vloeistof.
3. **Wachten:** Na de injectie wacht u even. De medewerker vertelt u hoe lang. Dit hoeft niet op de afdeling.
4. **Drinken:** Drink 2 glazen water terwijl u wacht.
5. **Naar het toilet:** Ga voor het onderzoek naar het toilet. Het is beter om een lege blaas te hebben tijdens de scan.
6. **Onderzoek:** Doe kleding met metalen onderdelen uit. Doe sieraden af. Daarna gaat u op de onderzoekstafel liggen. Blijf stil liggen tijdens de scan.
7. **De scan:** De scan duurt ongeveer 30 minuten. U voelt hier niets van. Soms duurt het onderzoek langer voor extra foto's.

Uw voorbereiding

Bereid u voor en houd u aan de onderstaande instructies.

Uw voorbereiding



- **Zwanger?** Vertel het aan de medewerkers als u zwanger bent of denkt te zijn.
- **Eten en drinken:** U mag normaal eten en drinken.
- **Medicijnen:** U kunt uw normale medicijnen blijven innemen.

Wat neemt u mee?

Wat neemt u mee?



- Een geldig identiteitsbewijs (zoals een paspoort of rijbewijs).

Het onderzoek

Hoe uw onderzoek in zijn werk gaat.

Botscan(skeletscintigrafie)



Animatievideo

Deze tekst hoort bij een animatievideo. Scan de QR-code met de camera van een telefoon, klik op de link en bekijk de video.

Uitgesproken tekst van de video

U wordt door een medewerker opgehaald uit de wachtkamer.

U mag plaatsnemen in de behandelkamer waar u een injectie met een radioactieve stof krijgt toegediend.

De prik kan even zeer doen, maar van de vloeistof merkt u niets.
Vervolgens moet de stof een tijdje inwerken.
Een medewerker zal aangeven wanneer u weer verwacht wordt.
Tijdens het wachten zult u twee glazen water moeten drinken.
Vlak voor het onderzoek dient u het toilet te bezoeken...
...omdat het onderzoek bij voorkeur met een lege blaas uitgevoerd moet worden.
Zorg er voor dat u op tijd bent voor het vervolg van het onderzoek.
Omdat metaal het onderzoek kan verstoren, zal de medewerker u vragen om alle voorwerpen van metaal af te doen.
Denk bijvoorbeeld aan uw broekriem of aan uw sieraden. U mag uw kleren aanhouden.
Daarna wordt u gevraagd om op de onderzoekstafel te gaan liggen.
Probeer zo stil mogelijk te blijven liggen voor een optimale kwaliteit van de beelden.
Gewoonlijk duurt het onderzoek zo'n 30 minuten.
Soms is het nodig om aanvullende 3D-scans te maken.
De medewerker zal u hierover informeren.
In dat geval zal de camera om u heen draaien om nieuwe opnames te maken.
Hierdoor kan het onderzoek zo'n 30 minuten langer duren.

Na het onderzoek

Na het onderzoek



- U kunt gewoon naar huis en autorijden.
- Drink extra water om de vloeistof sneller uit uw lichaam te krijgen.



De uitslag van het onderzoek

- De uitslag krijgt u niet meteen. De gemaakte foto's worden bekeken en de uitslag gaat naar uw eigen dokter.
- Uw dokter bespreekt de uitslag later met u.



Belangrijk om te weten

- **Borstvoeding:** Na de injectie kunt u 24 uur geen borstvoeding geven. U kunt dan de melk afkolven en bewaren in de koelkast of vriezer. Na 24 uur kunt u deze melk gebruiken. En mag u ook weer borstvoeding geven.
- **Straling:** De vloeistof geeft een beetje straling af, maar dit is heel weinig en veilig. Na een paar uur is het meeste al weg.