

Adviezen na het weghalen van een poliep uit de darm

Endoscopieafdeling

Vandaag zijn er één of meer poliepen uit uw dikke darm weggehaald tijdens een darmonderzoek. Dit heeft de maag-, darm en leverarts ook met u besproken. Deze folder geeft u informatie over de nazorg.

Normale verschijnselen na een poliepverwijdering

Het kan gebeuren dat u na de behandeling een paar uur buikpijn heeft. Dit komt vooral doordat er tijdens het onderzoek lucht in uw darm is geblazen. Ook kunt u gedurende enkele dagen wat bloed verliezen uit de anus. Hierover hoeft u zich geen zorgen te maken.

Adviezen na poliepverwijdering

Na het onderzoek mag u weer normaal eten en bewegen. Doe de eerste 24 uur geen zwaar lichamelijk werk of zware huishoudelijke taken en ga niet sporten.

Complicaties

Meestal verloopt dit onderzoek zonder problemen. Maar in enkele gevallen (0,1%) treden er complicaties op. Dit is van tevoren met u besproken en dit heeft u kunnen lezen in de brochure over het onderzoek.

Wanneer contact opnemen met het ziekenhuis?

Krijgt u last van de volgende klachten? Neem dan meteen contact met ons op:

- De buikpijn wordt niet minder na één dag.
- U krijgt ineens ernstige buikpijn in de dagen na het darmonderzoek.
- U krijgt koorts.
- Het bloeden uit de anus stopt niet.
- U verliest meer dan een kopje bloed.

Bereikbaarheid

De afdeling endoscopie is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 uur en 16.30 uur via telefoonnummer 058 – 286 34 03. Buiten deze tijden belt u het algemene telefoonnummer van het MCL: 058 – 286 66 66 en vraagt u naar de dienstdoende arts van de afdeling Spoedeisende hulp.

Tot slot

Wij adviseren u om deze folder 14 dagen te bewaren. De complicaties kunnen namelijk ook pas na enkele dagen optreden. U kunt in dat geval nog nalezen wat u moet doen.

Uw onderzoek is uitgevoerd door:

www.mcl.nl

MCL
Afdeling endoscopie
©MCL augustus 2024

058 – 286 66 66
058 – 286 34 03
Docnr. 26773 (9)