



Begrijpelijke voorlichting met animatievideo's

Je kijkt naar de papieren versie van digitale voorlichting met animatievideo's. Scan de QR-code met de camera van een telefoon, klik op de link en bekijk de voorlichting.

Inleiding

Autonoom Functie Onderzoek (A.F.O.)



A.F.O. is de afkorting van *Autonoom Functie Onderzoek*. Tijdens dit onderzoek wordt uw bloeddruk langdurig geregistreerd, zowel liggend als staand. U ligt tijdens dit onderzoek op een onderzoeksbank, een zogenaamde kieptafel.

De voorbereiding



Handschoenen

Wij vragen u om op koude dagen handschoenen aan te trekken. De apparatuur waarmee de bloeddruk aan de vinger wordt gemeten werkt namelijk niet goed als u koude handen heeft.



Toiletbezoek

U kunt het beste vóór het onderzoek begint naar het toilet gaan. Tijdens het onderzoek is het niet mogelijk om naar het toilet te gaan.

Iemand meenemen



U mag iemand meenemen naar het onderzoek. Voor een goed resultaat van het onderzoek kan deze persoon niet bij het onderzoek zelf aanwezig zijn.

Het onderzoek

Hoe uw onderzoek in zijn werk gaat.

A.F.O.



Animatievideo

Deze tekst hoort bij een animatievideo. Scan de QR-code met de camera van een telefoon, klik op de link en bekijk de video.

Uitgesproken tekst van de video

A.F.O. staat voor Autonoom Functie Onderzoek.

Met een A.F.O. kijken we of uw bloedvaten en hartritme zich voldoende aanpassen wanneer u gaat staan.

Op het moment dat iemand rechtop gaat staan, zakt het bloed door invloed van de zwaartekracht naar de voeten.

Bij de meeste mensen reageert het lichaam hierop.

De bloedvaten in de buik en benen knijpen samen en het hart gaat sneller kloppen.

Soms gebeurt dit onvoldoende. Er wordt dan te weinig bloed naar de hersenen gepompt.

Hierdoor worden mensen licht in het hoofd of vallen zij flauw.

Tijdens een A.F.O. neemt u plaats op de onderzoeksbank.

Een medewerker plaatst een bloeddrukmeter en plakt plakkers op uw armen en borst.

U blijft een tijdje liggen en komt vervolgens overeind om langdurig te staan.


Daarna neemt u plaats naast de onderzoeksbank.

U moet opnieuw een tijd staan.

Gedurende dit onderzoek worden uw hartslag en bloeddruk gemeten.

Na deze metingen is het onderzoek klaar.

Het onderzoek duurt 1 tot 1,5 uur



Nazorg na uw onderzoek

Bekijk hier uw nazorg



Naar huis rijden

Sommige patiënten voelen zich tijdens of na het onderzoek niet helemaal lekker. We raden u aan iemand mee te nemen die u na het onderzoek naar huis kan rijden.



Uitslag van het onderzoek

De arts die het onderzoek voor u heeft aangevraagd vertelt u de uitslag bij uw volgende bezoek.

A.F.O. met EEG

A.F.O. met EEG



Een A.F.O. kan ook in combinatie met een E.E.G.-onderzoek worden aangevraagd. Er worden dan elektroden op uw hoofd geplakt om zo tegelijk de hersenactiviteit te meten. Als dit bij u van toepassing is, ontvangt u van uw zorgverlener informatie over het E.E.G.

Sommige patiënten krijgen een A.F.O. en een E.E.G. onafhankelijk van elkaar. Voor beide onderzoeken wordt dan een afspraak ingepland. Indien mogelijk worden deze afspraken na elkaar ingepland.

Verdiepende informatie

Meer informatie over uw onderzoek of behandeling

Biofeedback



Afhankelijk van de resultaten van het onderzoek kan het zijn dat de laborant u aansluitend aan het onderzoek nog advies geeft. Dit advies is gericht op het voorkomen van uw klachten.