

DCIS (Ductaal Carcinoma In Situ)

DCIS

DCIS staat voor Ductaal Carcinoma In Situ, ook wel het voorstadium van borstkanker.

DCIS

Video voice-over

Het voorstadium van borstkanker wordt ook wel DCIS genoemd. Dit staat voor Ductaal Carcinoma In Situ.

Borsten bestaan uit melkgangen, melkklieren en vet- en bindweefsel.

Bij DCIS hopen afwijkende cellen zich op in de melkgang van de borst. Deze afwijkende cellen blijven in de melkgang en kunnen niet uitzaaien.

Uit DCIS kan borstkanker ontstaan. Het is niet te voorspellen bij wie dit wel of niet gaat gebeuren.

DCIS is bijna nooit zelf te voelen en wordt vaak opgespoord via een borstsonderzoek: de mammografie. Het bevolkingsonderzoek op borstkanker speelt hierbij een belangrijke rol.


Bij veel mensen zijn er onschuldige kalkspatjes in de borsten zichtbaar. Dit worden microcalcificaties genoemd. Als er veel kalkspatjes bij elkaar voorkomen, kan er sprake zijn van DCIS.

Als uit het onderzoek aanwijzingen zijn voor DCIS, kan het afnemen van een klein stukje weefsel uit de borst, een biopsie, duidelijkheid geven. Pas na het onderzoek van het stukje weefsel in het laboratorium, kan de diagnose DCIS worden vastgesteld.

Als de diagnose DCIS bij u is gesteld, gaat u met uw zorgverlener in gesprek over de meest geschikte behandeling. Hierin spelen uw eigen voorkeuren een belangrijke rol.

Vormen van DCIS

Vormen van DCIS



DCIS wordt ingedeeld in drie groepen (graden) op basis van hoe afwijkend de DCIS-cellen zijn.

DCIS graden



Graad 1

De cellen zijn afwijkend en weinig actief, maar lijken nog goed op de normale cellen. Dit wordt goed gedifferentieerd DCIS genoemd.

Graad 2

Een vorm die tussen goed- en slecht gedifferentieerd in zit. Dit noemt men matig gedifferentieerd DCIS.

Graad 3


De cellen zijn afwijkend en lijken nauwelijks meer op de normale cellen en delen veelvuldig en ongecontroleerd. Dit wordt weinig of slecht gedifferentieerd DCS genoemd.

Er wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan bij DCIS Graad I en II om behandeling achterwege te laten en in plaats daarvan jaarlijks mammografische controle te verrichten.

Uw specialist kan u informeren of eventuele deelname aan dit onderzoek bij u van toepassing is.


DCIS en borstkanker

DCIS en borstkanker



Uit DCIS kan borstkanker ontstaan. Het is niet te voorspellen of dit gaat gebeuren of wanneer, of bij wie dit wel of niet gaat gebeuren. De meeste DCIS-afwijkingen groeien niet uit tot borstkanker. Als dit wel gebeurt dringen de kwaadaardige cellen vanuit de melkgang het omliggende weefsel in. Dan is er sprake van invasieve borstkanker (mammacarcinoom). Omdat dit bij een kleine groep gebeurt, wordt DCIS beschouwd als een mogelijk voorstadium van borstkanker.


Behandelen van DCIS



Als de diagnose DCIS bij u is gesteld, gaat u met uw zorgverlener in gesprek of er een behandeling geadviseerd wordt en over de meest geschikte behandeling. Hierin spelen uw eigen voorkeuren een belangrijke rol.

Operatie van DCIS

Operatie



Meestal wordt er bij DCIS een operatie uitgevoerd om het gebied van de DCIS weg te halen uit de borst. Dit kan gedaan worden met een borstsparende operatie of het verwijderen van de gehele borst (ablatio). Na een

borstsparende operatie wordt de borst meestal bestraald om de kans op terugkeer zo klein mogelijk te maken. Een ander woord voor bestraling is radiotherapie. Het type operatie hangt onder andere af van de afmeting van de DCIS en de grootte van uw borst.

Hulp en ondersteuning

Hulp en ondersteuning

Verpleegkundig consulent



De verpleegkundig consulent is uw eerste aanspreekpunt. Bij vragen kunt u terecht bij de verpleegkundig consulent van uw ziekenhuis.



Meer informatie over DCIS

Lees meer over DCIS op [de website van Borstkankervereniging Nederland](https://borstkanker.nl/nl/ductaal-carcinoom-situ-dcis) (<https://borstkanker.nl/nl/ductaal-carcinoom-situ-dcis>).

Borstkankervereniging Nederland (BVN) is een landelijke vereniging voor mensen die te maken hebben (gehad) met borstkanker.

BVN vindt dat iedere borstkankerpatiënt en erfelijk belaste er op moet kunnen vertrouwen dat de beste zorg beschikbaar is. BVN maakt zich daarom op verschillende manieren hard voor zorg op maat.



Contact met lotgenoten

Het kan prettig zijn om uw ervaringen en gevoelens te delen met iemand in een vergelijkbare situatie. Lotgenoten kunnen elkaar vaak goed begrijpen.

Lotgenoten kunt u ontmoeten via een patiëntenorganisatie of via een inloophuis. Ook via [kanker.nl](https://www.kanker.nl) kunt u lotgenoten ontmoeten.

[Klik hier om naar de website te gaan. \(https://www.kanker.nl\)](https://www.kanker.nl)

Meer informatie

Meer informatie



Op de website van het OCL vindt u meer informatie over:

- [Begeleiding van kinderen, als u kanker heeft](https://www.mcl.nl/afdelingen/oncologisch-centrum-leeuwarden-ocl/kinderen)
(<https://www.mcl.nl/afdelingen/oncologisch-centrum-leeuwarden-ocl/kinderen>).
- [Werk en kanker, hoe doet u dat](https://www.mcl.nl/afdelingen/oncologisch-centrum-leeuwarden-ocl/werk-en-kanker-hoe-doe-je-dat) (<https://www.mcl.nl/afdelingen/oncologisch-centrum-leeuwarden-ocl/werk-en-kanker-hoe-doe-je-dat>).