

Ontsteking van een gewrichtsprothese

Ontsteking van een gewrichtsprothese

Video

Video voice-over

U herstelt van een operatie aan uw kunstgewricht. Het kunstgewricht heet ook wel een prothese. Uw prothese was ontstoken door bijvoorbeeld bacteriën. Door de ontsteking was u misschien erg ziek, had u koorts of veel pijn.

Daarom moest u opnieuw geopereerd worden. Tijdens de operatie heeft de arts de prothese schoongemaakt. Het kan ook zijn dat de arts een deel of delen van de prothese heeft vervangen. Ook heeft de arts het ontstoken weefsel om de prothese heen weggehaald.

Na de operatie blijft u in het ziekenhuis. Hoe lang hangt af van uw persoonlijke situatie.

U krijgt dan een behandeling met medicijnen via een infuus of met tabletten. Deze medicijnen zorgen ervoor dat alle bacteriën dood gaan.

Uw zorgverlener bespreekt met u wanneer u naar huis of een revalidatieplek mag.

Na de operatie



Uw gewrichtsprothese was ontstoken. Daarom bent u met spoed geopereerd. Na de operatie blijft u een aantal weken in het ziekenhuis. Hier krijgt u meer informatie over uw opname.

Gewrichtsprothesen



U kunt op verschillende plekken in uw lichaam een gewrichtsprothese hebben. Bijvoorbeeld in uw heup of knie. Ook kunt u op andere plekken een gewrichtsprothese hebben. Deze gewrichtsprotheses kunnen geïnficeerd raken.


PICC-Lijn



Het is mogelijk dat u een PICC-lijn krijgt. Een PICC-lijn is een dun flexibel slangetje. Het slangetjes wordt in de bovenarm in een bloedvat ingebracht. Via dit slangetje kan er makkelijk bloed afgenomen worden of kunt u medicijnen en voeding krijgen. Door de PICC-lijn hoeft u niet steeds geprikt te worden.

Op de afdeling

Herstellen in het ziekenhuis




Na de operatie blijft u in het ziekenhuis. We houden dan onder andere uw wond, bloedsuitslagen en ontstekingswaarden goed in de gaten.



Antibiotica

U krijgt antibiotica. Deze medicijnen zorgen ervoor dat de bacteriën dood gaan. U krijgt de antibiotica eerst twee weken via een infuus. Daarna slikt u deze nog ongeveer tien weken in de vorm van een pil.

Uw behoeftes zijn belangrijk



Tijdens de opname proberen we zoveel mogelijk rekening te houden met uw behoeftes. Denk hierbij aan:

Het kiezen van een kamer

Wanneer er genoeg ruimte is, proberen we u zelf te laten kiezen waar u graag verblijft. Dit kan bijvoorbeeld een eenpersoonskamer, tweepersoonskamer of een meerpersoonskamer zijn. We kunnen helaas niet beloven dat het lukt. Het hangt er namelijk vanaf of er genoeg zorgverleners aan het werk zijn op de afdeling.

Familiegesprekken

Het is goed om uw familie te betrekken bij uw herstel. Daarom zijn er ook familiegesprekken mogelijk. Uw familie is dan aanwezig bij het gesprek met de zorgverlener. U mag zelf aangeven of u dit wilt.

In gesprek met een maatschappelijk werker

Het is niet makkelijk om lang in het ziekenhuis te liggen. Daarom is er ook een maatschappelijk werker. Met deze zorgverlener kunt u praten over uw gevoel.

Eerder naar huis met een PICC-lijn

Soms is het ook mogelijk om eerder naar huis te gaan. U krijgt dan een PICC-lijn. Via de PICC-lijn krijgt u dan uw antibiotica.

Bezoek



Familie en vrienden mogen u bezoeken. Dit gebeurt op vaste tijden. De zorgverleners op de afdeling vertellen u tussen welke tijden u bezoek mag krijgen op uw afdeling.

Bewegen met de fysiotherapeut



Het is belangrijk om tijdens de opname te bewegen. U krijgt hierbij hulp van een fysiotherapeut.


Bewegen op de afdeling



Het is goed om ook zelf te bewegen. Doe wat voor u goed voelt. Probeer bijvoorbeeld de volgende activiteiten te doen:

- Probeer zelf naar het toilet te lopen.
- Sta ieder uur even op om te bewegen.
- Loop regelmatig een rondje.
- Haal zelf koffie.
- Doe regelmatig oefeningen.
- Maak gebruik van het fietslabyrint. In een ruimte op de afdeling staan speciale fietsen voor een scherm. Zo kunt u oefenen met fietsen.
- Probeer elke dag iets meer te bewegen.

Huiskamer



Op de afdeling is een huiskamer. U mag hier zelf naar toe gaan. Ook mag u hier met uw familie zitten. Andere patiënten kunnen ook in de huiskamer zitten.

Naar huis



Bent u genoeg herstelt? Dan mag u naar huis of naar een revalidatie plek.

Thuiszorg



Soms krijgt u dan hulp van thuiszorg. Bijvoorbeeld om u te helpen met het wassen en aankleden of bijvoorbeeld met de PICC-lijn. Een zorgverlener bespreekt dit met u.

Bewegen voor uw herstel



Bewegen is goed voor uw herstel. Daarom is het belangrijk dat u zo snel mogelijk weer in beweging komt. Actief zijn is goed voor het genezen van wonden. Het zorgt ervoor dat u zich beter gaat voelen. Bewegen is dus een goed medicijn en alle beetjes helpen. Het is belangrijk dat uw wond goed genezen is. Lekt uw wond? Dan moet u rust houden.

Controleafspraak



Na de opname heeft u een afspraak met de zorgverlener. Dit kan een telefonische afspraak zijn, maar het kan ook in het ziekenhuis zijn. U mag zelf aangeven wat u prettig vindt.



Bloedonderzoek

U komt regelmatig naar het ziekenhuis voor een bloedonderzoek. Zo kan de zorgverlener uw bloedwaarden en uw nierfunctie meten. U ontvangt bericht wanneer u bloed moet laten prikken.

Contact opnemen



De ontsteking in uw gewrichtsprothese was ernstig. Krijgt u weer last van klachten zoals:

- Koorts;
- Koude rillingen;
- Opnieuw lekken van de wond.

Neem dan direct contact op met het ziekenhuis.

Nog een operatie



Herstelt u niet? Of blijft de prothese ontstoken? Dan moet u misschien nog een keer geopereerd worden. De zorgverlener haalt de prothese er dan uit. Zodra de ontsteking helemaal weg is, krijgt u een nieuwe prothese.

Hier zitten minimaal 6 weken tussen.