

Verwachtingen en behoeften van uw baby

Blauwdruk van een baby

Inleiding

Deze informatie is bedoeld voor aanstaande ouders. Er is een baby op komst, misschien wel meer dan één. Ouder worden is een prachtige ervaring, maar kan soms ook moeilijk zijn. Nieuw leven brengt nieuwe vragen met zich mee. In deze folder willen wij u hierover informeren. Er zijn allerlei manieren om informatie te vinden over het onderwerp baby's: informatiebijeenkomsten, internet, boeken en folders. Het MCL wil naast folders over de zwangerschap, bevallen en voeding ook informatie aanbieden over wat u de eerste periode als ouders van een baby kunt verwachten.

De onderwerpen in deze folder zijn:

- Verwachtingen van de baby
- Het belang van hechting
- Huilen
- Gezinsgerichte en ontwikkelingsgerichte zorg

Een baby wordt geboren met bepaalde verwachtingen. Hij heeft lange tijd allerlei geluiden gehoord en is een eenheid met de moeder geweest. Ook ouders hebben verwachtingen en meestal zijn deze hoog gespannen. Een baby is een uniek wezen, met uniek gedrag en soms is dat anders dan ouders van tevoren hadden gedacht. Met intuïtie, liefde en er gewoon zijn voor uw baby, komt u een heel eind. U kunt u nooit volledig voorbereiden op de gevoelens die vrijkomen bij het krijgen van een eigen baby.

Voorbereiding in de zwangerschap

De hechting begint al op het moment dat u weet dat er een kindje gaat komen. Vanaf dat moment begint ook de voorbereiding. Een goede voorbereiding is meer dan alleen babyspullen regelen. U denkt vast al na over hoe u de zorg gaat verdelen, de opvoeding vorm gaat geven en hoe het straks allemaal gaat.

Hersenontwikkeling

Tijdens de zwangerschap groeien de hersenen van uw baby razendsnel. Dit proces kunt u ondersteunen door de tijd te nemen om rustig tegen uw baby te praten, de buik te strelen en muziek af te spelen. Moedig andere gezinsleden aan hetzelfde doen. De manier waarop u met uw baby omgaat, heeft invloed op de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling. Voor een optimale hechting tussen u en uw baby is het belangrijk dat u na de geboorte inspeelt op de natuurlijke behoeftes, ongeacht het soort voeding dat de baby krijgt.

De verwachtingen van de baby

Pasgeboren baby's hebben de behoefte om dicht bij hun ouders te zijn. Het helpt ze zich veilig en geborgen te voelen. Als baby's zich veilig voelen, komt er oxytocine (het liefdeshormoon) vrij. Dit heeft een positieve invloed op hun hersenontwikkeling. De overgang van de baarmoeder naar het leven daarbuiten is groot. In de buik was er constant beweging en geluid, 24 uur per dag voeding via de navelstreng en een constante temperatuur. Iedere baby moet na de bevalling wennen. De maag en darmen gaan werken door de voeding en er zijn andere geuren en geluiden. Alles is eigenlijk

anders. Baby's die zich tijdens de eerste levensperiode veilig voelen, worden blijere baby's en krijgen daardoor ook meer zelfvertrouwen als ze ouder worden. Het vasthouden, tegen ze praten en glimlachen, zorgt voor oxytocine bij de baby en bij de ouder. Beiden voelen zich daardoor rustiger en gelukkiger.

Mythe

Baby's worden verwend als ze te veel aandacht krijgen.

Realiteit

Als er tegemoetgekomen wordt aan de behoefte van de baby's worden ze rustiger en krijgen ze meer zelfvertrouwen.

De eerste ontmoeting

Huid-op-huidcontact direct na de geboorte zorgt ervoor dat uw baby went aan het leven buiten de baarmoeder. De baby kan rusten na de geboorte en blijft warm. Zo kunt u elkaar goed leren kennen. Dit mag zolang en zoveel als u dit wilt.

In verband met de veiligheid tijdens de huid-op-huidcontact is het belangrijk dat:

- Eén van de ouders wakker is en blijft.
- Ouder en baby half rechtop zitten en niet plat liggen, zodat de baby goed kan blijven ademen.
- Dat één van de ouders aandacht voor het kind heeft.

Als u borstvoeding gaat geven, gaat de baby na een tijdje de borst zoeken. Borstvoeding geven zorgt ook voor het vrijmaken van oxytocine. U kunt de baby niet overvoeden tijdens de eerste dagen, dus u kunt het drinken aan de borst ook gebruiken als troost. Als u flesvoeding gaat geven, raden we aan om de eerste voeding zeker ook in huid-op-huidcontact aan te bieden. Het aankijken van uw baby tijdens de flesvoeding bevordert de hechting. Leer de voedingssignalen van uw baby herkennen en op verzoek te voeden.

Mythe

Het is belangrijk om baby's in een ritme te krijgen. Dit maakt het leven gemakkelijker.

Realiteit

Jonge baby's zijn nog niet in staat om een ritme aan te leren. Door op hun behoeften in te gaan, huilen ze minder.

Gezinsgerichte en ontwikkelingsgerichte zorg

Gezinsgerichte zorg in het MCL houdt in dat beide ouders bij hun baby in het ziekenhuis kunnen verblijven. De zorg voor hun baby('s) regelen de ouders zelf met ondersteuning van de verpleegkundige en de pedagogisch medewerker. Als de baby is opgenomen is op de kraamafdeling kunnen ouders altijd blijven gedurende het verblijf. Het samenzijn draagt bij aan een betere hechting. Een uitzondering hierop kan een ernstig zieke moeder zijn, of extreme drukte op de afdeling. Wij doen er alles aan om zo snel mogelijk ouders en baby bij elkaar op de kamer te laten zijn. Op de kinderafdeling zijn twee familiekamers, voor ouders waarvan de baby is opgenomen op de afdeling neonatologie. Voor informatie hierover kunt u terecht bij de verpleegkundige op de afdeling neonatologie. Door ontwikkelingsgerichte zorg te bieden, houden we rekening met het verminderen van prikkels en kijken we naar wat de baby aankan.

De eerste dagen

Houd uw baby dicht bij u in de buurt, zodat u snel de lichaamstaal van uw baby leert kennen. Door te knuffelen ruikt de baby u en hoort hij uw hartslag. Uw baby laat het merken als hij wil eten, wil knuffelen of aan slapen toe is. Wanneer u op signalen reageert, voelt uw baby zich het prettigst.

Honger of moe?

Baby's worden niet met een gebruiksaanwijzing geboren, maar ze laten vaak heel goed zien wat ze nodig hebben. Er is een verschil tussen honger- en vermoeidheidssignalen.

Als uw jonge baby hongerig is, kunt u dit aan de volgende signalen zien:

- Onrust
- Zoek- en zuigbewegingen, draaien met het hoofdje
- Maaïen met de armpjes en handjes naar het gezicht brengen
- Sabbelen op de handjes
- Smakgeluidjes
- Openen van het mondje als de lippen worden aangeraakt.

Als uw baby wil slapen, ziet u waarschijnlijk:

- Starende blik of wegstaren
- Grimassen
- Druk bewegen met armen of benen
- Gebalde vuistjes
- Jengelen of huilen.

Soms is het lastig de signalen van elkaar te onderscheiden. Als baby's na een goede voeding weer zoekgedrag laten zien, is dit echter vaak geen honger maar dan juist een teken van vermoeidheid.

Moeite met slapen

De ene baby slaapt gemakkelijker en langer dan de andere. Als het slapen uw baby moeite kost, kijk dan of uw baby niet te veel prikkels oppikt en of u wellicht vermoeidheidssignalen mist. Hangt er misschien een muziekmobiel in de box, dat niet bij de leeftijd van uw kind past? Gaat hij te veel van arm tot arm of zijn er te veel geluiden in de woonkamer?

Nachtvoedingen horen er de eerste periode bij en hebben een functie. Bij borstvoeding zijn nachtvoedingen goed voor de productie. Rooming-in wordt gedurende de eerste zes maanden aangeraden. Ouders en kind mogen dag en nacht bij elkaar op één kamer blijven.

Wakker worden voor nachtvoedingen hoort bij normaal babygedrag. De ene baby kan 's nachts sneller zonder voeding of nabijheid van zijn ouders dan de andere. Door uw baby in een apart bedje bij u op de kamer te laten slapen (rooming-in) kunt u vlot reageren op signalen. Stichting Veilig slapen adviseert rooming-in tot de leeftijd van minimaal zes maanden.

Na de eerste twee weken wordt een baby wakkerder en soms onrustiger. Probeer uw leven aan te passen aan het tempo van de baby. Een onrustige baby heeft een rustige slaapplek nodig en kan baat hebben bij stevig instoppen bij het slapen. Dit noemen we begrenzen. Baby's zijn de eerste weken ongeveer 45 minuten tussen twee voedingen wakker. Rond de drie maanden is dit anderhalf uur. Een baby die veel prikkels krijgt, kan moeite hebben met in slaap vallen. Rituelen kunnen helpen, dus u kunt uw handelingen in een vast patroon volgen. Pas na ongeveer zes weken is een baby toe aan spelen in plaats van voeden en knuffelen en dan weer slapen.

Mythe

Baby's moeten zelf leren rustig te worden, anders worden ze nooit zelfstandig.

Realiteit

Als baby's alleen gelaten worden wanneer ze huilen, voelen ze zich verlaten en worden daardoor onzekerder.

Uw ritme vinden

Een baby kan een hele uitdaging zijn. Na enkele weken wordt het gemakkelijker en leert u uw baby steeds beter kennen. Uiteindelijk vindt u uw eigen ritme. Maar baby's groeien en ontwikkelen zich en bij iedere periode past een ander ritme. Probeer flexibel te zijn en niet steeds op de klok, maar vooral naar uw baby te kijken.

Samenwerking tussen ouders of alleenstaand?

Als partners kent u elkaar waarschijnlijk goed, maar nu krijgt u een nieuwe rol. Door de komst van de baby wordt uw samenwerking belangrijk, maar soms wordt die ook op de proef gesteld. Het ouderschap brengt allerlei nieuwe gevoelens met zich mee. Blijf deze vooral met elkaar bespreken. De één heeft misschien andere verwachtingen van de baby dan de ander, of misschien heeft u zelfs andere verwachtingen van elkaar.

Als u alleenstaand bent en alleen de verantwoordelijkheid moet dragen voor uw baby, kan dit ook overweldigend zijn. Geef het bij uw omgeving aan als u steun nodig hebt. Als anderen helpen met de huishouding doen, boodschappen doen of even wat afleiding brengen, kan dit u door een moeilijke dag helpen. Zorg goed voor uzelf. Probeer gezond te eten en rust te nemen.

Wat als uw baby veel huilt?

De ene baby huilt meer dan de andere. En de ene ouder ervaart het huilen anders dan de andere. Een huilende baby kan u onzeker maken. En alle adviezen die u vanuit uw omgeving krijgt, kunnen ook onzekerheid brengen. Wat is normaal? Een baby huilt gemiddeld 1 tot 1,5 uur per dag. Rond week zes bereikt het huilen vaak een piek van 2 tot 2,5 uur. We weten niet zo goed waarom baby's huilen. Niet bij iedere baby wordt het huilen na een bepaalde periode weer minder. Vooral in de avond en het begin van de nacht kunnen baby's erg onrustig gedrag vertonen.

Wat kunt u doen als uw baby veel huilt?

- Troost uw baby door hem in een ronde houding op te pakken en vast te houden.
- Probeer de signalen van uw baby te herkennen.
- Stop uw baby stevig in.
- Gebruik een draagdoek.
- Probeer babymassage.

Als u zich zorgen maakt over de lichamelijke conditie van uw baby, neem dan contact op met de huisarts.

Ontwikkeling van de baby

Een baby ontwikkelt zich in de eerste maanden erg snel. Een baby groeit in lengte en gewicht, leert controle te krijgen over de oogspieren en zijn hoofd in balans te houden om te kunnen grijpen. Een baby reageert op geur en stem. Na enkele maanden gaat een baby meer bewegen en spelen. Het consultatiebureau bespreekt de normale ontwikkeling met de ouders. Vergeet niet dat iedere baby zijn eigen ritme en ontwikkeling heeft.

Vragen

Heeft u naar aanleiding van deze folder nog vragen? Dan kunt u de verpleegkundige van de afdeling altijd vragen om verdere informatie. Alle medewerkers van de kraamafdeling en neonatologie wensen u veel geluk als gezin.

Bron:

Folder Unicef

Boek Koester je kleintje, Jill Bergman

Boek Slapen als een baby, Sylvie Zuidam

www.mcl.nl

Afdeling D (neonatologie/couveuse-unit)

058 – 286 33 39

Afdeling E (kraamafdeling)

058 – 286 32 32

©MCL februari 2024

Docnr. 33830 (5)